

“USO EXCLUSIVO DE JARDINERIA”

# CHICALO PROTEC

extracto de chicalote  
(*argemone mexicana* L.)

**Concentrado Emulsionable**  
**Insecticida**

COMPOSICION PORCENTUAL	% EN PESO
<b>Ingrediente Activo.</b> Extracto de chicalote ( <i>Argemone mexicana</i> ). (Equivalente a 831.60 g/L a 25°C).	90.00
<b>Ingredientes Inertes.</b> Diluyente y Emulsificante.	10.00

No. de Registro: RSCO-INAC-0105-0273-009-90



“HECHO EN MÉXICO.”

**“INSTRUCCIONES DE USO”**

**SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACION**

**CHICALOPROTEC** es un insecticida botánico para el control de insectos que dañan plantas en jardines. Aplíquelo de acuerdo al siguiente cuadro de recomendaciones:

Plagas	Género y especie	Dosis (ml/L)	Frecuencia de aplicación e intervalo entre cada aplicación
Larvas	<i>Spodoptera spp, Pseudoplusia sp.</i>	10-15	Iniciar las aplicaciones al detectar la presencia de la plaga con un intervalo entre cada aplicación de 7 días.
Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>		
Pulgones	<i>Aphis gossypii, Myzus persicae</i>		
Arañas rojas	<i>Tetranychus urticae</i>		
Trips	<i>Thrips tabaci, Frankliniella occidentalis</i>		
Cochinillas y piojos harinosos	<i>Maconellicoccus hirsutus, Chrysomphalus dictyospermi, Aonidiella aurantii, Aspidiotus nerii, Lepidosaphes gloverii, Lepidosaphes beckii, Planococcus citri, Icerya purchasi</i>		

Tiempo de reentrada: inmediatamente después de que seque el rocío de aplicación.

**CHICALOPROTEC** ejerce su acción insecticida a través de un grupo de componentes orgánicos con diferentes modos de acción, siendo difícil que los insectos logren eliminarlo de su cuerpo o escapen a su acción tóxica. Inhibe y bloquea el comportamiento de búsqueda y alimentación de los insectos y afecta la síntesis proteica, membranas celulares y el sistema nervioso central provocando la tetanización de los músculos y muerte de los insectos.

**Método para preparar y aplicar el producto:** agite el producto antes de usarlo. Para abrir el envase del producto, gire la tapa en sentido inverso a la dirección de las manecillas del reloj. Acondicione el pH del agua en un rango de 6.0 a 6.5. Utilice recipientes plásticos o de otro material no ionizante. Vierta la cantidad necesaria de producto directamente con la suficiente cantidad de agua siempre en primer orden de adición a los otros insumos que contendrá la mezcla. Se recomienda realizar las aplicaciones al observar las primeras infestaciones. Procure que el producto tenga contacto con los insectos, que el tamaño de gota y presión de aspersión permita la cobertura de sitios donde se localiza la plaga. Aplique la dosis mayor en infestaciones altas y cuando el follaje sea denso.

**Contraindicaciones:** no use el producto de forma diferente a lo recomendado en esta etiqueta. Aplique la solución de aspersión el mismo día de su preparación. Evite aplicar en horas de sol intenso, cuando esté lloviendo o amenace lluvia y cuando el viento favorezca la deriva.

**CHICALOPROTEC** no es fitotóxico si es aplicado de acuerdo a las recomendaciones de esta etiqueta.

**GARANTÍA:** El titular del registro, garantiza el contenido neto y composición porcentual del producto indicado en esta etiqueta, no se hace responsable si los sellos de los envases han sido rotos o dañados, no otorga garantía alguna ni se hace responsable por el mal uso y manejo durante su almacenamiento, transporte o aplicación.



**PRECAUCIÓN**

