

"APLICACIÓN URBANA"

PUNZANTE 50 CE

diclorvos (D.D.V.P.)
Insecticida y/o acaricida
Concentrado Emulsionable



COMPOSICIÓN PORCENTUAL		% EN PESO
INGREDIENTE ACTIVO:		
Diclorvos: 2,2-diclorovinil dimetil fosfato (Equivalente a 565 g de i.a./L a 20°C)		50.00
INGREDIENTES INERTES:		
Solvente, Emulsificante y Agente Sinergista		50.00
Total		100.00

No. de Registro: RSCO-URB-INAC-121-339-009-50



Mortal si se inhala.
Mortal por el contacto con la piel.
Mortal si se inhala.



"HECHO EN MÉXICO"

"ÚSESE EXCLUSIVAMENTE POR APLICADORES DE PLAGUICIDAS AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA DE SALUD"

**PELIGRO**

“INSTRUCCIONES DE USO”
“SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACION”

PUNZANTE 50 CE es un insecticida organofosforado, poco persistente, altamente volátil, de efecto derribe y de expulsión, indicado para aplicarse en grietas, hendiduras, zoclos, marcos de puertas y ventanas en áreas interiores y exteriores, en áreas residenciales, comerciales e industriales.

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTIFICO	DOSIS
Cucarachas: Germanica De bandas cafés Café Oriental Americana	<i>Blatella germanica</i> <i>Supella supellectilium</i> <i>Periplaneta fuliginosa</i> <i>Blatta orientalis</i> <i>Periplaneta americana</i>	10 a 20 mL por L de agua
Hormigas: Cosechadora De fuego Argentina Faraona De cabeza grande Del pavimento Pequeña hormiga del fuego Domestica Carpintera	<i>Pogonomyrmex sp</i> <i>Solenopsis sp</i> <i>Iridomyrmex humilis</i> <i>Monomorium pharaonis</i> <i>Pheidole megacephala</i> <i>Tetramorium sp</i> <i>Wasmannia auropunctata</i> <i>Tapinoma spp</i> <i>Camponotus spp</i>	10 mL por L de agua
Moscas Mosquitos Avispas Pulgas Chinche de la cama Pescadito de plata Alacranes Arañas Jejenes Palomillas	<i>Musca domestica</i> <i>Culex spp, Aedes spp, Anopheles spp</i> <i>Vespula spp,</i> <i>Pulicidae, Ctenocephalides spp</i> <i>Cimex lectularius</i> <i>Lepisma spp</i> <i>Centruroides spp</i> <i>Loxosceles spp, Physocylus globosus</i> <i>Spp</i> <i>Tineola bissellella</i>	Para nebulización, diluir 250 mL por cada litro aceite de citronella 10 a 20 mL por L de agua

FRECUENCIA DE APLICACIÓN: Repetir la aplicación únicamente en caso de reinfestación. Por el tiempo de persistencia del producto puede hacerse necesaria una nueva aplicación después de 10 a 15 días.

TIEMPO DE REENTRADA A ZONAS TRATADAS: En área abierta 1 hora. En área cerrada 4 horas.

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: Con el equipo de seguridad puesto, y con mucho cuidado, desenrosque la tapa, quite totalmente la tapa y elimine el sello de seguridad interior. En un contenedor destinado para químicos, diluya la dosis de **PUNZANTE 50 CE** recomendada en esta etiqueta, según la plaga a controlar. Agite muy bien con la ayuda de un trozo de madera u otro material apropiado, posteriormente vierta la premezcla en el equipo de aplicación, agregue agua hasta la capacidad útil del aspersor y agite nuevamente hasta que quede bien homogenizada la mezcla.

CONTRAINDICACIONES: No aplique **PUNZANTE 50 CE** durante la preparación de alimentos o manipulación de forrajes. Durante la aplicación, no debe haber personas, ni mascotas.

INCOMPATIBILIDAD: **PUNZANTE 50 CE** debe aplicarse solo, no se recomienda su uso en mezcla con productos de reacción alcalina.